


PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
KOLEKCJE 2023-2024

DLA PARTNERÓW I PROFESJONALISTÓW



A high-angle photograph of a woman sitting on a bed, reading a book to a young child. The child is lying down, covered with a striped blanket, and holding a stuffed animal. The woman is wearing a light-colored sweater and blue jeans. The room has a wooden floor and a round table with a book on it in the foreground.

PODŁOGI DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA

W Pergo tworzymy uderzająco piękne, niezwykle wytrzymałe podłogi. Bez skrótów, bez kompromisów – tylko najlepsza skandynawska funkcjonalność, wzornictwo i technologie. Wynaleźliśmy podłogi laminowane, a od lat 70., wprowadzamy w życie innowacyjne rozwiązania, które stanowią siłę naszych

produktów Podłogi, które są łatwe w montażu i konserwacji. W szerokiej ofercie podłóg winylowych i laminowanych z pewnością znajdziesz tę idealnie dopasowaną do siebie.

Rozejrzyj się.

NASZE AMBICJE W ZAKRESIE CELÓW KLIMATYCZNYCH NA 2030 ROK ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE.

TRWAŁE. NATURALNE.

Produkujemy podłogi tak ekologiczne, jak to tylko możliwe, stale wprowadzając innowacje, aby zminimalizować potencjalny wpływ na naszą planetę. Dlatego my (Grupa Unilin) dołączyliśmy do inicjatywy Science Based Targets Initiative*. Nasze cele klimatyczne na 2030 rok stawiają nas na dobrej drodze do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, tak jak określono w Porozumieniu paryskim.

PRODUKCJA ZIEŁONEJ ENERGII

Unilin, grupa stojąca za marką Pergo, od wielu lat inwestuje w zieloną energię. Na dzień dzisiejszy wykorzystujemy 60% energii odnawialnej dzięki wiatrakom, panelom słonecznym, a także dwóm elektrowniom zasilanym biomasą, których jesteśmy współwłaścicielami.

KOMPONENTY PODŁOGI WINYLOWEJ

Podłoga winylowa Pergo składa się z 3 kluczowych składników. ±40% stanowi kreda, materiał powszechnie dostępny w przyrodzie, ±25% to PCW pochodzące z recyklingu wewnętrznego naszych własnych odpadów produkcyjnych a ±25% to nowe PCW, uzyskane z chloru (sól kuchenna) i etylenu (olej surowy).

NIE ZAWIERAJĄ ORTOFTALANÓW

Nasze podłogi winylowe nie zawierają żadnych szkodliwych substancji i są w 100% wolne od ortoftalanów. Jedynymi rodzajami plastyfikatorów, których używamy, są te same, które są stosowane w zabawkach dla dzieci i w rozwiązaniach do przechowywania żywności, co oznacza, że są całkowicie bezpieczne.

Produkujemy podłogi we własnym zakresie, dzięki czemu dokładnie wiemy, jakie materiały są w nich wykorzystywane i możemy kontrolować emisje szkodliwych substancji. Dlatego też emisja lotnych związków organicznych (LZO) przez nasze podłogi winylowe jest niższa niż nakazuje norma europejska, co skutkuje przyznaniem oceny A+ i etykiety M1 ze względu na bardzo niskie emisje.

PRZEJŚCIE NA PROCESY CYRKULARNE

Chcemy zmniejszyć nasz ślad węglowy, ograniczając zużycie surowców i przechodząc na materiały z recyklingu.

EKOSYSTEM WEWNĘTRZNY

W wewnętrznym procesie produkcyjnym poddajemy recyklingowi 99% własnych odpadów przemysłowych. Dbamy o to, by niepotrzebnie nie spalać ani nie wyrzucać materiałów, a także prowadzimy nasz własny wewnętrzny obieg zamknięty. Oznacza to, że nasz zakład produkcyjny poważnie traktuje swoje zobowiązania, gwarantując, że praktycznie żadne odpady nie zostaną utracone ani zniszczone. Jesteśmy również pionierami w projektach recyklingu odpadów pokonsumenckich i inwestujemy w nowe technologie produkcyjne, aby przetwarzane materiały pokonsumenckie wykorzystać jako podstawę naszych przyszłych podłóg winylowych.

WYTRZYMAŁE PRODUKTY

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wykładziny winylowe przetrwały cały okres eksploatacji. Dlatego z dumą oferujemy dożywotnią gwarancję** na nasze podłogi winylowe.

* Inicjatywa Science Based Targets initiative (SBTi) to współpraca między CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i Worldwide Fund for Nature (WWF). SBTi określa i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów opartych na wiedzy naukowej oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele klimatyczne przedsiębiorstw.

** Pełna gwarancja dostępna na pergo.com





DLACZEGO PODŁOGI WINYLOWE PERGO

Nasze podłogi winylowe to połączenie skandynawskiego minimalizmu z maksimum wyboru. Od kojącego beżu po uspokajające szarości, od chłodnych płytek po ciepły dąb – z pewnością mamy w ofercie podłogę winylową Pergo, która pasuje do Twojego stylu i potrzeb.

Miękka, cicha i piękna, a przy tym bardzo wytrzymała, trwała i wodoodporna. Podłogi winylowe Pergo sprawiają, że korytarz i inne obszary o dużym natężeniu ruchu będą wyglądać jasno i przytulnie.

Co więcej, nie zawierają ortoftalanów, dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie bawić się na podłodze, gdy Ty się relaksujesz.

Niezależnie od tego, czy zamierzasz samodzielnie położyć podłogę czy też skorzystaś z usług profesjonalisty, montaż podłogi winylowej będzie łatwy. Nasze podłogi winylowe Rigid możesz kłaść nawet na nierównych powierzchniach – niektóre z nich mają już zintegrowany podkład. To równie sprytne, co proste.



MIĘKKIE I CICHE

Podłoga jest ciepła, miękka i cicha podczas chodzenia, a ponadto niezwykle wytrzymała i ma doskonałą odporność na zużycie i uderzenia.



WODOODPORNOŚĆ

Podłoga ma wodoszczelną* powierzchnię, o którą nie musisz się martwić, i zapewnia wysoką odporność na plamy, co sprawia, że jej czyszczenie jest przyjemnością.



REALISTYCZNY WYGLĄD ORAZ STRUKTURA

Niezwykle naturalne wzory i przyjemna w dotyku, matowa powierzchnia. Podłoga zachowa swój świeży wygląd dzięki naszemu nowemu środkowi warstwowemu.



ŁATWY MONTAŻ

Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi zamków Uniclic® lub Unizip®, nawet na lekko nierównych powierzchniach.** Wszystkie podłogi Pad Pro mają zintegrowany podkład, co jeszcze bardziej przyspiesza i ułatwia montaż.



AKCESORIA, BY UZYSKAĆ IDEALNY REZULTAT

Wszystko, czego potrzebujesz od montażu po gotową podłogę i jej pielęgnację. Narzędzia, dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe i profile, wydajne produkty pielęgnacyjne i wiele więcej.



DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Wszystkie podłogi winylowe Pergo są objęte dożywotnią gwarancją***, abyś mógł cieszyć się swoimi podłogami bez obaw.

* Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760 (brak przecieków)

** W celu uzyskania informacji na temat wymogów, prosimy o zapoznanie się z instrukcją montażu podłogi na stronie internetowej: pergo.com.

*** Pełna gwarancja dostępna na pergo.com.



AQUASAFE: PONIEWAŻ ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE, ABY MARTWIĆ SIĘ WODĄ

Wszystkie podłogi winylowe Pergo Rigid posiadają rozwiązanie AquaSafe, naszą własną technologię, która tworzy w 100% wodoszczelną* powierzchnię na całej podłodze, zapobiegając wnikaniu wody do wnętrza podłogi. Woda po prostu pozostaje na powierzchni i można ją łatwo wytrzeć.

* Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760 (brak przecieków) i nie spełniają wymagań normy EN13553 dla zgrzewanych sprężystych wykładzin podłogowych.

NOWY PAD PRO: SZYBSZY I ŁATWIEJSZY SPOSÓB NA MONTAŻ PODŁOGI

Wszystkie podłogi Rigid click są dostępne ze zintegrowanym podkładem*, co ułatwia i przyspiesza montaż.

Zaprojektowane specjalnie dla profesjonalnych instalatorów realizujących projekty w kilku domach oraz dla entuzjastów, którzy chcą położyć więcej metrów kwadratowych dziennie. Kolejną zaletą Pad Pro jest to, że zapewniają one świetną redukcję hałasu w sąsiadujących pomieszczeniach. Przekłada się to na dodatkowy komfort w domu.



SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

To naprawdę szybki sposób montażu podłogi, nawet jeśli nie jesteś w tej dziedzinie profesjonalistą.

NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA OSOBNEGO PODKŁADU

Nie ma potrzeby wykonywania prac przy podłożu, wystarczy po prostu położyć podłogę.

DOSKONAŁA REDUKCJA HAŁASU W SAŚIADUJĄCYCH POMIESZCZENIACH

Podkład jest doskonale zintegrowany i zapewnia optymalną akustykę.

IDEALNE WSPARCIE SYSTEMU ZAMKÓW UNICLIC

Redukcja dźwięku uderzeń (Vorma Pad Pro, Glomma Pad Pro) ●●●●●

Redukcja dźwięku uderzeń (Namsen Pad Pro, Viskan Pad Pro) ●●●●○



* Kolekcje Namsen i Viskan są również dostępne bez zintegrowanego podkładu.

INFORMACJE O PRODUKCIE RIGID CLICK



1. DOSKONAŁA WIERZCHNIA WARSTWA, KTÓRA CHRONI PRZED ZARYSOWANIAM I PLAMAMI I ZUŻYCIEM – JEST EKSTRA MATOWA, BY ZAPEWNIĆ PODŁODZE AUTENTYCZNY WYGLĄD.
2. WINYLOWA WARSTWA DEKORACYJNA O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI DRUKU.
3. ELASTYCZNA WARSTWA WINYLOWA CHARAKTERYZUJE SIĘ DŹWIĘKOCHŁONNOŚCIĄ, MIĘKKOŚCIĄ W DOTYKU I CIEPŁEM. ZAPEWNIĄ POCZUCIE KOMFORTU.
4. SZTYWNY RDZEŃ KOMPOZYTOWY SPRAWIA, ŻE WYRÓWNYWANIE NIEKTÓRYCH PODŁOŻY NIE BĘDZIE KONIECZNE. DWIE SZTYWNE WARSTWY WZMOCNIONE WŁÓKNEM SZKLANYM ZAPOBIEGAJĄ DEFORMACJI PODŁOGI.


NOWY SYSTEM UNIZIP®: WZÓR JODEŁKI BEZ WYSIŁKU

JEDNOPANELOWE ROZWIĄZANIE ZE WZOREM JODEŁKI

Technologia Unizip® umożliwia układanie podłóg we wzór jodełki przy użyciu paneli tylko jednego rodzaju.

MNIEJ BŁĘDÓW W TRAKCIE MONTAŻU


Łatwy montaż pod kątem.
Lepszy i prostszy montaż.




DESKI I PŁYTKI WINYLOWE

KOLEKCJE

Zmień charakter całego pomieszczenia. Spraw, by było szersze, węższe, dłuższe, ciemniejsze lub jaśniejsze w zależności od tego, jaki rozmiar i kolor wybierzesz – możliwości są nieograniczone.



VORMA
PAD PRO
630 × 126 × 5+1 mm



GLOMMA
PAD PRO
1494 × 209 × 5+1 mm



NAMSEN
PAD PRO
1251 × 189 × 4+1 mm
PRO
1251 × 189 × 4 mm



VISKAN
PAD PRO
610 × 303 × 4+1 mm
PRO
610 × 303 × 4 mm

NOWY VORMA

4-STRONNA FAZA | JODELKA



	długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
PAD PRO	630 mm	126 mm	5 + 1 mm	10	0,794 m ²	108	85,7304 m ²



DĄB NORWESKI BEŻOWY
PAD PRO V4524-40215



DĄB NORWESKI CIEMNY
PAD PRO V4524-40217



DĄB NORWESKI CIEPŁY
PAD PRO V4524-40284



DĄB NORWESKI JASNY
PAD PRO V4524-40285



DĄB STULETNI BEŻOWY
PAD PRO V4524-40286



DĄB STULETNI CIEMNY
PAD PRO V4524-40287



WAPIEŃ SZARY
PAD PRO V4524-40172



WAPIEŃ BEŻOWY
PAD PRO V4524-40173

VORMA PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA
PRZYPODŁOGOWA
STANDARDOWA**



PROFIL INCIZO® 5 W 1



**WINYLOWA OSŁONA
SCHODÓW –
ZAOKRĄGLONA**



**DOPASOWANY
KOLORYSTYCZNIE KIT**

ART. NR WYMIARY	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4524-40215	40215	40215	40215 (+ V4307-40215)*	PGKIT10B
V4524-40217	40217	40217	40217 (+ V4307-40217)*	PGKIT17B
V4524-40284	40284	40284	40284 (+ V4307-40284)*	PGKIT02B
V4524-40285	40285	40285	40285 (+ V4307-40285)*	PGKIT19B
V4524-40286	40286	40286	40286 (+ V4307-40286)*	PGKIT18B
V4524-40287	40287	40287	40287 (+ V4307-40287)*	PGKIT15B
V4524-40172	40172	40172	-	PGKIT19B
V4524-40173	40173	40173	-	PGKIT19B

* Do wykończenia schodów w pomieszczeniu z podłogą Vorma potrzebne są osłony schodów w połączeniu z odpowiadającymi im kolorystycznie deskami z kolekcji Namsen. Kolekcja podłóg Namsen ma takie same wzory jak kolekcja podłóg Vorma.

GLOMMA

4-STRONNA FAZA | ŚREDNIE DESKI



	długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5 + 1 mm	6	1,873 m ²	52	97,421 m ²



DĄB SZKOCKI BIAŁY
PAD PRO V4431-40177



DĄB EIFEL CIEMNY
PAD PRO V4431-40178



DĄB EIFEL SZARY
PAD PRO V4431-40179



DĄB EIFEL NATURALNY
PAD PRO V4431-40180



DĄB EIFEL BRĄZOWY
PAD PRO V4431-40181



DĄB IRLANDZKI BEŻOWY
PAD PRO V4431-40182



DĄB IRLANDZKI
NATURALNY
PAD PRO V4431-40183



DĄB IRLANDZKI SZARY
PAD PRO V4431-40184



DĄB BŁOTNY BIAŁY
PAD PRO V4431-40301



DĄB BŁOTNY
NATURALNY
PAD PRO V4431-40302



DĄB BŁOTNY
BRĄZOWAWY
PAD PRO V4431-40303



DĄB BŁOTNY CIEPŁY
PAD PRO V4431-40304



DĄB TEMPER JASNY
PAD PRO V4431-40305



DĄB TEMPER
NATURALNY
PAD PRO V4431-40306



DĄB TEMPER CIEMNY
PAD PRO V4431-40307



DĄB MOSS CIEPŁY
PAD PRO V4431-40308

GLOMMA PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA
PRZYPODŁOGOWA
STANDARDOWA**



PROFIL INCIZO® 5 W 1



**WINYLOWA OSŁONA
SCHODÓW –
ZAKRĄGLONA**



**DOPASOWANY
KOLORYSTYCZNY KIT**

ART. NR WYMIARY	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4431-40177	40177	40177	40177	-
V4431-40178	40178	40178	40178	PGKIT12B
V4431-40179	40179	40179	40179	PGKIT16B
V4431-40180	40180	40180	40180	PGKIT02B
V4431-40181	40181	40181	40181	PGKIT10B
V4431-40182	40182	40182	40182	PGKIT02B
V4431-40183	40183	40183	40183	PGKIT10B
V4431-40184	40184	40184	40184	PGKIT17B
V4431-40301	40301	40301	40301	PGKIT19B
V4431-40302	40302	40302	40302	PGKIT10B
V4431-40303	40303	40303	40303	PGKIT16B
V4431-40304	40304	40304	40304	PGKIT14B
V4431-40305	40305	40305	40305	PGKIT18B
V4431-40306	40306	40306	40306	PGKIT10B
V4431-40307	40307	40307	40307	PGKIT15B
V4431-40308	40308	40308	40308	PGKIT09B

NAMSEN

4-STRONNA FAZA | MAŁE DESKI



	dlugość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4 + 1 mm	9	2,128 m ²	44	93,630 m ²
PRO	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m ²	44	124,840 m ²



DĄB NORWESKI BEŻOWY
PAD PRO V4307-40215
PRO V4207-40215



DĄB NORWESKI SZARY
PAD PRO V4307-40216
PRO V4207-40216



DĄB NORWESKI CIEMNY
PAD PRO V4307-40217
PRO V4207-40217



DĄB LEŚNY SZARY
PAD PRO V4307-40218
PRO V4207-40218



DĄB LEŚNY NATURALNY
PAD PRO V4307-40219
PRO V4207-40219



DĄB NATURALNY ARDECHE
PAD PRO V4307-40220
PRO V4207-40220



DĄB JASNY ARDECHE
PAD PRO V4307-40221
PRO V4207-40221



DĄB NATURALNY DÓMOWY
PAD PRO V4307-40222
PRO V4207-40222



DĄB WĘDZONY DÓMOWY
PAD PRO V4307-40223
PRO V4207-40223



DĄB JASNY DÓMOWY
PAD PRO V4307-40224
PRO V4207-40224



DĄB LAKELAND JASNY
PAD PRO V4307-40226
PRO V4207-40226



DĄB LAKELAND CIEMNY
PAD PRO V4307-40228
PRO V4207-40228



DĄB NORWESKI CIEPŁY
PAD PRO V4307-40284
PRO V4207-40284



DĄB NORWESKI JASNY
PAD PRO V4307-40285
PRO V4207-40285



DĄB STULETNI BEŻOWY
PAD PRO V4307-40286
PRO V4207-40286



DĄB STULETNI CIEMNY
PAD PRO V4307-40287
PRO V4207-40287



DĄB NORWESKI NATURALNY
PAD PRO V4307-40309
PRO V4207-40309



DĄB NORWESKI BIAŁY
PAD PRO V4307-40310
PRO V4207-40310



DĄB NORWESKI KREDOWY
PAD PRO V4307-40311
PRO V4207-40311



DĄB ARDECHE JASNY
PAD PRO V4307-40312
PRO V4207-40312



DĄB ARDECHE MIĘKKI
PAD PRO V4307-40313
PRO V4207-40313



DĄB CABIN ŻŁOTY
PAD PRO V4307-40314
PRO V4207-40314

NAMSEN PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA
PRZYPODŁOGOWA
STANDARDOWA**



PROFIL INCIZO® 5 W 1



**WINYLOWA OSŁONA
SCHODÓW –
ZAOKRĄGLONA**



**DOPASOWANY
KOLORYSTYCZNY KIT**


ART. NR WYMIARY	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x07-40215	40215	40215	40215	PGKIT10B
V4x07-40216	40216	40216	40216	PGKIT18B
V4x07-40217	40217	40217	40217	PGKIT17B
V4x07-40218	40218	40218	40218	PGKIT10B
V4x07-40219	40219	40219	40219	PGKIT09B
V4x07-40220	40220	40220	40220	PGKIT09B
V4x07-40221	40221	40221	40221	PGKIT10B
V4x07-40222	40222	40222	40222	PGKIT09B
V4x07-40223	40223	40223	40223	PGKIT09B
V4x07-40224	40224	40224	40224	PGKIT04B
V4x07-40226	40226	40226	40226	PGKIT16B
V4x07-40228	40228	40228	40228	-
V4x07-40284	40284	40284	40284	PGKIT02B
V4x07-40285	40285	40285	40285	PGKIT19B
V4x07-40286	40286	40286	40286	PGKIT18B
V4x07-40287	40287	40287	40287	PGKIT15B
V4x07-40309	40309	40309	40309	PGKIT10B
V4x07-40310	40310	40310	40310	PGKIT18B
V4x07-40311	40311	40311	40311	PGKIT16B
V4x07-40312	40312	40312	40312	PGKIT18B
V4x07-40313	40313	40313	40313	PGKIT10B
V4x07-40314	40314	40314	40314	PGKIT04B

VISKAN

4-STRONNA FAZA | PŁYTKI



	długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
PAD PRO	610 mm	303 mm	4 + 1 mm	10	1,848 m ²	48	88,718 m ²
PRO	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m ²	40	110,898 m ²



KAMIEŃ ALPEJSKI BIAŁY
PAD PRO V4320-40169
PRO V4220-40169




KAMIEŃ ALPEJSKI
CZARNY
PAD PRO V4320-40170
PRO V4220-40170



KAMIEŃ ALPEJSKI SZARY
PAD PRO V4320-40171
PRO V4220-40171



WAPIEŃ SZARY
PAD PRO V4320-40172
PRO V4220-40172



WAPIEŃ BEŻOWY
PAD PRO V4320-40173
PRO V4220-40173



WAPIEŃ SZARY CIEMNY
PAD PRO V4320-40174
PRO V4220-40174



JASNY MARMUR
PAD PRO V4320-40295
PRO V4220-40295



SZARY MARMUR
PAD PRO V4320-40296
PRO V4220-40296



CIEMNY MARMUR
PAD PRO V4320-40171
PRO V4220-40297



SUCHY PIASKOWIEC
PAD PRO V4320-40298
PRO V4220-40298



SZARY PIASKOWIEC
PAD PRO V4320-40299
PRO V4220-40299



MOKRY PIASKOWIEC
PAD PRO V4320-40300
PRO V4220-40300

VISKAN PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA
PRZYPODŁOGOWA
STANDARDOWA**

PGVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm



PROFIL INCIZO® 5 W 1

PGVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm



**DOPASOWANY
KOLORYSTYCZNY KIT**

PGKIT(-)B
310 ml

**ART. NR
WYMIARY**

V4x20-40169

40169

40169

PGKIT19B

V4x20-40170

40170

40170

PGKIT20B

V4x20-40171

40171

40171

PGKIT03B

V4x20-40172

40172

40172

PGKIT19B

V4x20-40173

40173

40173

PGKIT19B

V4x20-40174

40174

40174

PGKIT03B

V4x20-40295

40295

40295

PGKIT19B

V4x20-40296

40296

40296

PGKIT19B

V4x20-40297

40297

40297

PGKIT12B

V4x20-40298

40298

40298

PGKIT02B

V4x20-40299

40299

40299

PGKIT16B

V4x20-40300

40300

40300

PGKIT17B



TWOJA STYLOWO WYKOŃCZONA PODŁOGA

Wybieraj akcesoria z naszej bogatej oferty, aby nadać wnętrzu wyjątkowy wygląd. Płynne przejścia na schody czy ściany, ciche podkłady zwiększające komfort lub listwy przypodłogowe, które stylowo dopełniają wystrój pomieszczenia. Szczegóły tworzą doskonałość.

1. PODKŁADY (DO PODŁÓG BEZ ZINTEGROWANEGO PODKŁADU)

Spraw, że świetna podłoga będzie jeszcze lepsza. Podkłady zwiększają komfort podczas chodzenia, poprawiają akustykę pomieszczenia, zapobiegają skrzypieniu i wspierają system zamków. Można je połączyć także z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym. Przy wyborze kolekcji paneli ze zintegrowanym podkładem nie ma potrzeby montażu oddzielnych podkładów.

2. LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Uzupełnij wystrój dopasowanymi kolorystycznie listwami podłogowymi lub dopełnij swoje autorskie dzieło białymi listwami nadającymi się do malowania.

3. PROFILE




Zakryj cięcia piłą i daj swojej podłodze nową przestrzeń dzięki profilom. Stwórz płynne przejście dzięki dopasowanemu kolorystycznie profilowi Incizo®. Możesz też wybrać wykończenie metalowe.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO MONTAŻU, WYKOŃCZENIA I KONSERWACJI PODŁOGI

Podłoga winylowa to coś więcej niż tylko deski, po których chodzisz. To kompletne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Dlatego Pergo oferuje również pełną gamę akcesoriów. Wszystko, czego potrzebujesz do bezproblemowego montażu, wykańczania i konserwacji.

MONTAŻ

PODKŁADY

		SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	COMFORT UNDERLAY 15 m ² / rolka PGVUDLCOMFORT15	15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35
	HEAT UNDERLAY* 10 m ² / rolka PGVUDLHEAT10	10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40
	TRANSIT UNDERLAY 15 m ² / rolka PGVUDLTRANSIT15	15000	1000	1,20	1	1000	150	150	35

* W przypadku zastosowań komercyjnych należy obowiązkowo stosować podkład Heat w połączeniu z kolekcją Namsen pro i Viskan pro.

** Certyfikaty Cradle to Cradle® przyznaje się produktom w oparciu o ich wydajność w pięciu krytycznych obszarach związanych z dbałością o środowisko: Nieszkodliwość materiału, cyrkularność produktu, ochrona czystego powietrza i klimatu, gospodarowanie wodą i glebą oraz sprawiedliwość społeczną.








MONTAŻ

NARZĘDZIA DO MONTAŻU

	SZTUKA			szt. / opak.	OPAKOWANIE			PALETA
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p>ZESTAW DO MONTAŻU PGTOOL</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p>DODATKOWE KLOCKI DYSTANSOWE PGSPACER 1 SZT.: 48 dodatkowych klocków dystansowych</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p>NARZĘDZIE DO MONTAŻU PGVTOOL</p>	410	190	16	8	420	200	120	576
 <p>NÓŻ DO PODŁÓG WINYLOWYCH PGVKNIFEB</p>	275	113	50	6	295	252	105	576
 <p>ZESTAW WKŁADÓW DO NOŻA DO PODŁÓG WINYLOWYCH NEVKNIFEREFILL40 1 SZT.: 40 ostrzy</p>	67	25	32	10	340	155	85	500








WYKOŃCZENIE

LISTWY PRZYPODŁOGOWE








	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE LISTWA PRZYPODŁOGOWA PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm			6	2405	65	61	720
	LISTWA PRZYPODŁOGOWA, STANDARDOWA, DO POMALOWANIA PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm			6	2405	60	65	720
	LISTWA PRZYPODŁOGOWA SCOTIA DO MALOWANIA PGSCOTPAINTA 2400 × 12 × 58 mm			6	2440	54	54	894
	LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA, DO MALOWANIA PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm			6	2405	89	79	432
	LISTWA PRZYPODŁOGOWA, PRZYKRYWAJĄCA, DO MALOWANIA PGISKRCOVER 2400 × 16 × 129 mm			6	2410	146	48	264
	WODOODPORNĄ, ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm			6	2410	78	58	540
	WODOODPORNĄ, WYSOKA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm			6	2400	80	90	420

WYKOŃCZENIE

PROFILE PODŁOGOWE

		SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	PROFIL INCIZO PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	2000	45	8	1	2100	69	20	260
	PROFIL ALUMINIOWY INCIZO DO SCHODÓW NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm	2000	33	17	1	2000	35	25	276
	PROFIL WYRÓWNUJĄCY SZAMPAN NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	PROFIL WYRÓWNUJĄCY SREBRO NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	PROFIL WYRÓWNUJĄCY KAWA NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	PROFIL WYRÓWNUJĄCY GLINA NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	PROFIL DYLATACYJNY SZAMPAN NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm	2000	34	7	10	2102	142	52	400

PROFILE
PODŁOGOWE

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p>PROFIL DYLATACYJNY SREBRO NEVEXPSILV 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFIL DYLATACYJNY KAWA NEVEXPCOFF 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFIL DYLATACYJNY GLINA NEVEXPCLAY 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFIL WYKOŃCZENIOWY SZAMPAN NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFIL WYKOŃCZENIOWY SREBRO NEVENPSILV 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFIL WYKOŃCZENIOWY KAWA NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p>PROFIL WYKOŃCZENIOWY GLINA NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400

WYKOŃCZENIE

PROFILE PODŁOGOWE



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
PROFIL COMBI SREBRO PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm	1860	47	16	1	1860	60	16	340

OSŁONY SCHODÓW – RIGID CLICK



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
WINYLOWA OSŁONA SCHODÓW – ZAOKRĄGLONA PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm (do podłóg z kolekcji Glomma) Minimalna wielkość zamówienia: opakowanie	1474	136	54	2	1480	142	65	96



WINYLOWA OSŁONA SCHODÓW – ZAOKRĄGLONA PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm (do podłóg z kolekcji Namsen i Vormo) Minimalna wielkość zamówienia: opakowanie	1231	113	54	2	1237	119	65	96
--	------	-----	----	---	------	-----	----	----

NOWOŚĆ: KOLORYSTYCZNIE DOPASOWANE OSŁONY SCHODÓW RIGID

Łatwe w montażu osłony schodów nadadzą im całkiem nowy wygląd. Trwałe, ale eleganckie osłony schodów są wykonane z desek podłogowych, co gwarantuje 100% dopasowanie do podłogi.

NAMSEN I VORMA*

MONTAŻ PODSTOPNI DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE

Zapewniają schodom jednolity wygląd od góry do dołu.



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA ZESTAWÓW OSŁON SCHODÓW PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

MONTAŻ BIAŁYCH/POMALOWANYCH PODSTOPNI

Wystarczy zakryć stopień i pomalować resztę na taki sam kolor co ściana.



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA ZESTAWÓW OSŁON SCHODÓW PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

* Do wykończenia schodów w pomieszczeniu z podłogą Vorma potrzebne są osłony schodów w połączeniu z odpowiadającymi im kolorystycznie deskami z kolekcji Namsen.

Kolekcja podłóg Namsen ma takie same wzory jak kolekcja podłóg Vorma.

GLOMMA

MONTAŻ PODSTOPNI DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE

Zapewniają schodom jednolity wygląd od góry do dołu.



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ OSŁON SCHODÓW PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE V4431-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

MONTAŻ BIAŁYCH/POMALOWANYCH PODSTOPNI

Wystarczy zakryć stopień i pomalować resztę na taki sam kolor co ściana.



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ OSŁON SCHODÓW PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE V4431-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

WYKOŃCZENIE

NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁO- GOWYCH



ŁĄCZNIKI DO LISTEW

NEPLUG
1 SZT.: 48 łączników

długość w mm	SZTUKA			szt. / opak.	OPAKOWANIE			PALETA szt. / paleta
	szerokość w mm	wysokość w mm	długość w mm		szerokość w mm	wysokość w mm		

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA



BARWIONY USZCZELNIACZ

PGKIT(-)B
310 ml

długość w mm	SZTUKA			szt. / opak.	OPAKOWANIE			PALETA szt. / paleta
	szerokość w mm	wysokość w mm	długość w mm		szerokość w mm	wysokość w mm		

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



ROZETKI DO RUR 18 MM

PGPCINOX18
1 SZT.: 2 rozetki do rur

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----





ROZETKI DO RUR 22 MM





PGPCINOX22
1 SZT.: 2 rozetki do rur

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

MATERIAŁY DO WODOSZCZELNEGO
WYKOŃCZENIA
- PODŁOGI WINYLOWE RIGID

	SZTUKA			OPAKOWANIE				PALETA
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p>FOAMSTRIP NEVRFOAMSTRIP15</p>	390	350	8	10	400	360	95	600
 <p>AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200

PIELĘGNACJA

	SZTUKA			OPAKOWANIE				PALETA
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p>PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PLAM 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>ZESTAW DO CZYSZCZENIA PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>ZESTAW NAPRAWCZY PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



PERGO®

Floors for real life

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach. Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów. Treść © 2023 by Unilin bv – division flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy. Klienci i sprzedawcy detaliczni mogą zadać swoje pytania na stronie pergo.pl. Zdjęcie: V4524-40285

Pergo to wysokiej jakości produkt firmy UNILIN BV – oddział produkcji podłóg, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke

a brand of  UNILIN